Windows 7 Professtional 드라이버설치 방법 (Ex. Chp-2028D)

1. 홈페이지의 다운로드에서 운영체제에 맞는 드라이버를 다운로드 합니다.

🏉 한국교세라미타 - Mic	rosoft Internet Explorer				
🚱 🕤 👻 http://www.kyoceramita.co.kr/support/download/view_Search,asp?model=2028					
파일(E) 편집(E) 보기(⊻) 즐겨찾기(<u>A</u>) 도구(<u>T</u>) 5	음말(<u>H</u>)			
🚖 🏟 👩 한국교세라이터	Ð				
Home 뉴스 제품정보 고역	꺽지원 다운로드 회사안내				
	고객지원 > 다운로드				
고객지원 고객지원센터	다운로드				
원격지원서비스					
공지사항					서포트
F.A.Q	재물카테고리 <mark>카테고리를 선택해주세요 </mark>				
Q&A					
다운로드	해당하는 모델명을 입력하여 찾기를 합니다 08A				
제품의 키워드 "2028"으로 검색한 결과입니다. 총 2건의 제품이 검색되었습니다. 문:					문의
	아래 목록에서 다운로드 받	으실 제품군을 선택하십	네시오.		전화문의를 하시기전에
	제품명	컬러	응답속도	해상도	참고해주세요
	CHP-2028	정보없음	정보없음	정보없음	
	CHP-2028D	정보없음	정보없음	정보없음	
				↑ Top of page	
	고객지원 > 다운로드				
사이트맵 개인정보취급방침	김 미용규약 문의	Co	pyright © 2009 KYOCERA MITA K	orea Co., Ltd. All Rights Reserve	d.



2. 사용하는 모델을 검색하여 바탕화면이나 C드라이브에 "새폴더"를 생성하여 다운로드합니다.







3.파일이 다운로드되면 "새폴더"에서 압축을 해제합니다.







4. 압축해제후에 설치방법은 컴퓨터의 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 장치 및 프린터의 프린터 추가 선택합니다.



5. "로컬 프린터 추가"를 선택하고 "다음" 버튼을 누릅니다.



6. 연결유형에 따라 포트를 선택 또는 생성합니다.

※패러럴인경우는"다음포트사용"에서 LPT1 선택, USB연결이면 USB001선택, 랜선이면 "새 포트 만들기"에서 Standard Tcp/ip port를 선택하여 IP를 입력합니다.



3		×
🚱 🖶 프린터 추가		
프린터 포트 선택 프린터 포트는 컴퓨터가 프린	터와 정보를 교환할 수 있도록 해줍니다.	
◎ 기존 포트 사용(U):	LPT1: (프린터 포트)	-
◎ 새 포트 만들기(C):		
포트 종류:	Local Port Local Port Standad TCP/IP Port ThinPrint Print Port Monitor for VMWare	
	다음(N) 추	<u>\$</u>

7. 오른쪽 하단의 "디스크있음"을 누르고 "찾아보기"를 눌러서 압축해제한 폴더를 지정합니다.

나 프린터 드라이버 설치 목록에서 프린터를 선택하십시오. 더 많은 모델을 보려면 Windows Update를 클릭합니다. 설치 CD에서 드라이버를 설치하려면 [디스크 있음]을 클릭합니다.
(모든 장치 목록 검색 중) Windows Update(W) [디스크 있음(H)
프린터 드라이버 설치
👝 🛛 모로에서 프리터를 서택하시시오. 더 많은 모델을 보려며 Windows Lindate를 클리하니다.
디스크에서 설치 ▲ 교조업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 확인 취소 취소 복사할 제조업체 파일 위치(C): ※ 도다시털 서형된 드라이버입니다. ※ 도라이버 서영이 중요한 이유

8. 압축 해제한 폴더안의 OEMSETUP.inf 파일을 선택하고 "열기"를 누르고 "확인"을 선택합니다.

🄄 파일 찾기				
찾는 위치(I):	🐌 새 폴더 🎽	-	G 🤌 📂 🖽 -	
Ca.	이름 🗸	*	수정한 날짜	유형
최근 위치	OEMSETUP		2010-03-29 오후 2:	설치 정보
「二」 바탕 화면				
다 라이브러리				
() 컴퓨터				
	•			-
	파일 이름(N):	OEMSETUP, INF	-	열기(0)
-11	파일 형식(T):	설치 정보 (*,inf)		취소



9. 설치할 모델을 선택하고 "다음"버튼을 누릅니다.



10. "다음"을 눌러서 계속 진행합니다.



11. 아래와 같은 창이나오면 " 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다"를 선택하고 "다음"을 누릅니다



<mark>े</mark> ()	터 추가		×
	프린터 설치 중		
		다음(N)	취소

12. 프린터 추가 마법사 완료창에서 "마침"버튼 클릭합니다.



13. 마침버튼을 누르면 프린터추가 마법사가 사라지고 아래와 같이 드라이버 설치가 완료됩니다.

