



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M4125idn  
ECOSYS M4132idn  
ECOSYS M8124cidn  
ECOSYS M8130cidn

A3 彩色/黑白多功能複合機

# NEW DESIGN NEW DEFINITION



KYOCERA MyPanel



Mobile Print



Cloud Connect



# ECOSYS

# 天生非凡

## 京瓷的非凡成就來自

- 齊全的多功能複合機及雷射印表機商品
- 令人激賞的低總使用成本(TCO)
- 高信賴性的長壽命滾筒及零件
- 最先進的技術

京瓷(KYOCERA)以提供顧客高價值商品，來展現”顧客優先”信念，並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命，致力成為對社會有所貢獻的企業；現在，京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下，也能充分提高工作產能、作業效率，並兼顧環保的多功能複合機商品。

### 企業的好夥伴

專為提升生產力和節省成本而設計，靈活多元的功能和穩定可靠的品質，滿足您不同的使用需求；美背式外型設計、亮眼的彩色輸出效果，是中小型企業工作群組的最佳夥伴。

#### 提升文件處理效率

自動雙面送稿機



#### 提高文件輸出生產力# (選購)

500張自動裝訂整理器



#### 輕鬆操作

全彩液晶觸控面板搭與精靈式的導引設計。

#### 靈活應用

USB隨身碟列印

#### 更換容易


碳粉匣、廢碳粉回收盒、顯像組及感光滾筒

#### 靈活的紙張處理# (選購)

自動偵測紙張尺寸的500張大容量紙匣 (一層或兩層)



#僅限 ECOSYS M8130cidn/ M4132idn



## 高效生產力


### 影印/列印

#### 鮮明的色彩

- 解析度高達1200dpi，色彩更細緻亮眼。
- 透過調整色彩的飽和度來提升彩色圖片的明亮度。

#### 證件影印功能

使用證件影印功能可將證件(身份證/信用卡/駕駛執照/名片等)的正反面，印在紙張的同一面上。



#### 有效節省費用的合併輸出功能


方便的合併影印/列印功能，最多還可支援25合1。



#### 雙面影印/列印功能

最多可節省50%紙張用量!

大幅減少文件張數，並且減少保存文件與歸檔所需要的空間。




#### 自動分頁整理功能

- 自動分頁/群組功能讓文件整理更方便




#### 快速的熱機時間和首頁影印速度



#### 貼心且獨特的功能

- 貼心的「自動色彩選擇」功能可為您節省不必要的彩色輸出成本。(僅適用於ECOSYS M8124cidn/M8130cidn)
- 預防陰影滲透功能：能有效改善使用較薄原稿（例如：報紙、無碳紙及雜誌）影印或掃描時的背面影像滲透情形。



- 作業完成通知：當作業完成時，可發送作業已完成的電子郵件給指定對象。



- 多工處理讓文件產出更有效率
- 分類輕鬆—透過內建工作分隔盤及主出紙盤的「雙出紙盤」設計，讓您的文件輸出分類更輕鬆。
- 處理流暢—透過高效多工的處理器可連續或同時執行包含影印、列印、掃描、傳真(選購)等多項工作。






## 掃描/傳真

### 掃描功能




#### 跳過空白頁功能

在文件處理時可直接跳過空白頁印製，可節省不必要的輸出成本。



#### 多工傳送功能

支援在單一掃描工作中，將同一文件傳送至不同類型目的地(FTP、SMB、Email、USB)等的功能。



- 高階的PDF影像壓縮品質功能，使用者可以依據需求自行調整，有效減輕網路的負荷並可快速的將檔案傳送出去。




#### 可傳送目的地數量

電子郵件	最多100個電子郵件地址
資料夾 (SMB, FTP)	最多5個資料夾(SMB/ FTP)
傳真*	最多100個傳真號碼

\*需選購傳真套件

#### 支援FTP/SMB/Email/Fax多工傳送功能

- 透過多工傳送，您將能夠執行「一次掃描、多類型目的地傳送」的功能(可包含Email/FTP/SMB/Fax四種不同類型的目的地)。
- 提供可儲存最多200個聯絡人資訊及最多50個群組的內部地址簿。
- 支援LDAP外部地址簿，方便傳送時選擇目的地使用。



### 文件資料盒

可以隨身攜帶的USB隨身碟是多數人工作必備且方便的資料儲存工具，您只要將USB隨身碟插入，不需要開啟電腦即可將掃描成PDF/TIFF/JPEG/XPS格式文件，直接儲存至隨身碟內；當然，您也可以列印儲存在USB隨身碟內的PDF/TIFF/JPEG/XPS格式文件。



### 傳真 (選購)

#### 傳真轉傳

- 能將接收到的傳真轉發到特定網路上共享的資料夾(SMB/FTP)內，或是指定的電子郵件信箱，不僅可以將傳統的傳真紙本傳閱方式改為電子化傳遞，還能達到節省及管理的目的。



- 支援A3尺寸的傳送及接收。

#### 網路傳真

#### 大幅降低使用成本!

加裝選購的傳真套件後，除了能夠在機器端進行一般傳真的傳送與接收功能外，還能從電腦端執行傳真功能，由於不需要將文件印出即可傳送電腦內的文件，因此可大幅節省處理傳真的時間及費用。

\*必須在有連接網路的狀態下。



## 最安全的資安防護




### 強化防護機制

- **SSL 網路資料保密協定**

內建的SSL網路資料保密協定，能有效防止資訊遭攔截和篡改，確保您在使用網路傳輸時的安全性。

- **安全浮水印**

為了有效辨別文件的原始性，可以使用驅動程式的安全浮水印功能，來嵌入佈滿特殊底紋的安全浮水印於文件上，當文件遭到複製時，就會產生不同於原始文件且可以輕易辨識的副本。



- **IC卡認證套件\*(選購)**

可以透過IC卡認證套件來協助使用者以更快速且方便的方式進行部門管理、使用者權限或是彩色輸出限制管控等的身分認證工作。



\*需要選購讀卡機及IC卡認證套件

- **機密列印**

透過在設備端輸入使用者於KYOCERA KX驅動程式中預設的四位數密碼，來釋放並取得該機密列印文件。

## 專業且全方位滿足業務需求

- 紙匣內的紙張檔板設計，能防止紙張褶皺或圖像歪斜的情況產生。
- 密閉式的掃描單元無塵化設計，可有效避免因灰塵而產生的掃描影像品質問題。
- 標記紙匣除濕加熱器設計，可有效預防因紙張受潮而造成的紙張捲曲情形。
- 最先進的免工具維護設計，不需要使用任何專業工具，也能快速且輕鬆的更換機器內部的滾筒組，顯像組等消耗性零件。



## 貼心且人性化的設計

### 人性化的多功能操作面板

- 搭載全彩液晶觸控介面，並搭配較大的功能圖示與流暢的使用介面，無論是檢視或操作都非常容易。



- 位於操作面板前方的機器狀態指示燈與工作分隔盤狀態指示燈，讓您可以清楚的知道文件處理狀態，及提醒您工作分隔盤上有文件待取出。






## 採用京瓷解決方案，工作順暢不停擺

# HyPAS™

應用程式整合平台



- **使用者:** 簡化工作流程，提升生產力與效率。
- **IT部門:** 管理文件更便利，資安管控有保障。


## 行動列印與雲端連結

Powered by **HyPAS™**




### KYOCERA Mobile Print

- **KYOCERA Mobile Print:** 只要將行動裝置與辦公室內的無線網路連結，即可使用該網域內的京瓷複合機或印表機進行行動裝置的文件列印功能，也可以使用京瓷複合機來執行文件掃描儲存或是電子郵件傳送功能。此外，我們的設備也支援iPhone及iPad的AirPrint功能。



### KYOCERA MyPanel

- **KYOCERA MyPanel:** 輕鬆透過手機面板設定、執行和完成複雜的影印、掃描、雲端列印等操作步驟，減少往返等待處理的時間。當您使用行動裝置與辦公室的網路連結後，即使您在會議室開會，也可遠端遙控掃描文件至行動裝置的聯絡人、指定雲端硬碟\*或網路資料夾內，它能依據個人需求量身打造專屬操作介面。



\*雲端硬碟支援：Evernote/ Dropbox (iOS 及 Android) / OneDrive (Windows)

### KYOCERA Cloud Connect (選購)

- **KYOCERA Cloud Connect:** 透過KYOCERA Cloud Connect應用程式，可輕鬆跨越裝置與網域束縛，不需透過任何電腦或行動裝置，即可直接從複合機的操作面板上與您的Google Drive 或Evernote帳號連結，輕鬆執行文件掃描上傳或是將帳號內的文件直接從複合機印出。



### KYOCERA Fleet Services (選購)

- 透過雲端服務即時顯示設備目前使用狀態，從而快速發現與了解您的設備是否需要支援。
- 通過定期性評估報告，持續優化服務並滿足您的期望與設備使用需求。



### 支援 WiFi Direct

- 支援無線網路功能(需選購IB-36無線網路卡)，讓您輕鬆即可透過 AirPrint/Google Cloud Print/Mopria/KYOCERA Mobile Print/KYOCERA MyPanel使用的列印和掃描功能。



## 滿足各種工作群組的使用需求

簡易登入功能可以為每一個使用者量身打造個人專屬的操作介面 (My Panel)，可設定登入後的預設功能、顯示語言、個人捷徑及專屬的我的最愛。




### 網域認證登入管理

可以連結Windows伺服器的Kerberos或NTLM安全認證系統，進行使用者登入的身份驗證工作，能有效確保設備及文件處理的安全性。



### KYOCERA Net Viewer - 為IT管理者提供設備管理和分析報告

KYOCERA Net Viewer：管理者可以透過KYOCERA Net Viewer來檢視網路上多台設備的計數器、設備狀態、設備配置、部門管理、碳粉存量及警示通知等資訊；此外，也能對所有已連線的京瓷複合機與印表機進行簡易的安裝設定與韌體更新，大幅減少管理者的負擔。



### 最方便、最省時！

允許管理者能透過電腦管理網路上的所有設備，還能依樓層或部門進行分類統計及管理，並提供以下功能及運用。

- 輕鬆取得每台設備、每位使用者或部門的使用張數資訊。
- 方便了解影印、列印、掃描及傳真的用量。
- 深入分析各個功能及紙張尺寸的使用情形，做為日後機器配置調整及紙張採購的參考。
- 全面掌握設備使用狀況，包括部門或使用者的功能權限控管及輸出張數限制來抑制浪費。



### KYOCERA Command Center RX

KYOCERA Command Center RX：透過網頁瀏覽器介面連結設備，管理者可以藉由KYOCERA Command Center RX來查看設備的即時狀態、碳粉存量及可用紙張等相關資訊；當然，也可以進行設備的安全性、網路列印與進階功能的內容檢視與變更管理等設定。



### IPv6 Ready

支援IPv6網路通訊協定，可滿足未來網路基礎建設的需求。



## 經濟環保

### • 低廢棄設計

採用壽命更長的感光滾筒、顯像組及消耗性零件設計。

感光滾筒壽命	
ECOSYS M8124cidn 和 ECOSYS M8130cidn	20萬張
ECOSYS M4125idn 和 ECOSYS M4132idn	30萬張

為了讓使用者能安心的使用KYOCERA商品，並且讓商品對環境的影響減至最低，京瓷積極推動並取得各國的環保標章。

- 採用可回收再利用零件
- 無有毒物質
- 節省碳粉消耗量：省碳列印(EcoPrint)功能
- 節省電力消耗
  - 睡眠模式下的消耗功率只需0.5W(瓦特)
  - 採用省電的白色LED掃描燈管。



Green Mark  
(台灣)



Eco Mark  
(日本)



EcoLeaf Environmental  
Label (日本)



Law on Promoting  
Green Purchasing (日本)



基本規格				
機型	ECOSYS M8124cidn	ECOSYS M8130cidn	ECOSYS M4125idn	ECOSYS M4132idn
主要功能	影印、列印、掃描、傳真(選購)			
顯像方式	半導體雷射顯像			
處理器	ARM Cortex-A9 (雙核心) 1.2GHz			
列印速度(A4)(黑白/彩色)	每分鐘 24/24 頁	每分鐘 30/30 頁	每分鐘 25 頁(黑白)	每分鐘 32 頁(黑白)
掃描速度(A4) 300dpi	單面(黑白/彩色) 雙面(黑白/彩色)		黑白: 50頁、彩色: 50頁 黑白: 16頁、彩色: 16頁	
記憶體	標準 1.5G(最大3GB)		標準 1G(最大3GB)	
SSD/HDD硬碟容量	SSD 32GB(選購) / SSD 128GB(選購)			
熱機時間	30 秒		20 秒	
紙張容量	標準 600張(500張標準紙匣x1+100張手送進紙匣) 最大 1,600張(標準紙匣x2+擴充紙匣PF-471x1+手送進紙匣)			
紙張尺寸	標準紙匣 手送進紙匣 A5R ~ A3 (Ledger) A6R ~ A3 (Ledger)			
紙張重量	標準紙匣 手送進紙匣 60 - 256 g/m <sup>2</sup> 60 - 256 g/m <sup>2</sup>		60 - 163 g/m <sup>2</sup> 45 - 256 g/m <sup>2</sup>	
雙面列印	紙張尺寸: A5R ~ A3; 紙張重量: 64 - 220 g/m <sup>2</sup>		紙張尺寸: A5R ~ A3; 紙張重量: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>	
出紙容量	最大250+30張(工作分隔盤)		最大250+50張(工作分隔盤)	
操作面板	4.3吋LCD彩色觸控面板	7吋LCD彩色觸控面板	4.3吋LCD彩色觸控面板	7吋LCD彩色觸控面板
自動送稿機	標準(原稿容量最大50張)			
體積尺寸(寬x深x高)	590 x 590 x 753mm(含自動送稿機)		590 x 590 x 688mm(含自動送稿機)	
重量	約 76 kg	約 79 kg	約 72 kg	約 74 kg
電力消耗(正常使用下)	影印/列印模式 560W	待機模式 80W	影印/列印模式 410W	待機模式 45W
運轉音量(ISO7779/ISO9296)	影印/列印模式 53dB(A)	待機模式 34dB(A)	影印/列印模式 54dB(A)	待機模式 34dB(A)
影印規格				
原稿尺寸	最大 A3 (Legal) - 最小 A6R			
解析度	600 x 600 dpi			
首頁影印時間(黑白/彩色)	7.6 秒/9.8 秒	6.5 秒/8.3 秒	5.8 秒	5.2 秒
影印倍率	倍率範圍 25% - 400% (以1%為微調單位) 固定倍率 5段縮小/5段放大			
連續影印張數/份數	1 - 999張			
列印規格				
解析度	600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi			
印表機語言	PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPD3 (PostScript 3 相容)、XPS、PDF 1.7直接列印			
首頁列印時間(黑白/彩色)	7.5 秒/10.2 秒	6.5 秒/8.3 秒	5.8 秒	5.2 秒
網路列印	TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour			
支援作業系統	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux			
連接介面	High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x2、NFC TAG x1、802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (選購)			
USB 隨身碟列印支援檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (高壓縮PDF)			
行動列印	AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print			
掃描規格				
掃描色彩選項	自動色彩(彩色/灰階)、自動色彩(彩色/黑白)、全彩、灰階、黑白			
掃描解析度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi			
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (高壓縮PDF)			
讀取模式	文字、照片、文字+照片、文字(細線)			
傳輸模式	Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Scan			
地址簿	200組(一般地址)、50組(群組地址)			
傳真規格(選購)				
原稿尺寸	最大A3(Legal) - 最小A5			
壓縮方式	MMR、MR、MH、JBIG			
傳真速度	33.6 kbps			
記憶體	12MB			
網路傳真	支援			
選購配備				
擴充紙匣	PF-470: 500張紙匣x1、PF-471: 500張紙匣x2			
傳真套件	Fax System 13			
硬碟	HD-6: SSD 32GB、HD-7: SSD 128GB			
硬碟資料保密套件	Data Security Kit(E)			
IC卡認證套件	Card Authentication Kit(B)			
千兆乙太網路介面	IB-50			
無線網路介面	IB-36 / IB-51			
耗材資訊				
碳粉匣	TK-8111 (K/Y/M/C)		TK-6111	
維護套件	MK-8115 (A/B)、DP: MK-6110		MK-6119、DP: MK-6110	

經銷商

