




> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6630cidn (4-in-1)
ECOSYS M6635cidn (4-in-1)

A4彩色多功能複合機

VIBRANT COLOR OUTPUT



ECOSYS

天生非凡


京瓷的非凡成就來自

- 齊全的多功能複合機及雷射印表機商品
- 令人激賞的低總使用成本(TCO)
- 高信賴性的長壽命感光鼓及零件
- 最先進的技術

京瓷(KYOCERA)以提供顧客高價值商品，來展現”顧客優先”的信念，並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命，致力成為對社會有所貢獻的企業；現在，京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下，也能充分提高工作產能、作業效率，並兼顧環保的多功能複合機商品。

先進卓越的處理效能

此款複合機專為變化快速的商務使用環境所設計，先進卓越的處理效能，搭配KYOCERA商務列印解決方案，能夠滿足不同產業顧客獨特的使用需求。



完美的內外設計
榮獲日本優良設計獎*

數位化色彩設定
可直接從觸控面板進行色彩設定

A4影印/列印速度
速度可達每分鐘35頁(彩色/黑白同速)**

PF-5100下層紙匣(選購)
支援信封列印功能

靛藍色出紙匣顏色設計
出紙狀況一目了然

自動送稿機
支援A6雙面掃描(例如:銀行存/取款單)

七吋彩色觸控面板
易於操作及辨識，並有三種角度可供調整

MS-5100 B 簡易手動裝訂器(選購)
最大可裝訂80 g/m²紙張共20張

**1個手送進紙匣+1個標準紙匣
以及PF-5100下層紙匣(選購)最多可擴充3個**
最大總進紙量可達1,850張

*日本「Good Design Award(優良設計獎)」有「東方設計奧斯卡」之稱，與德國紅點、IF、美國Idea並列世界四大設計獎，又稱為G-Mark設計獎，是個與日本民眾息息相關的設計獎。

**限 ECOSYS M6635cidn

提高工作效率

影印/列印

- 便利的手送進紙匣優先模式，手送進紙匣裝紙時優先使用。
- 支援USB隨身碟列印



- 卓越的輸出品質，列印解析度達1,200 x 1,200 dpi。



掃描

- 支援A4/Letter和Legal尺寸混合原稿列印和掃描
- 自動跳過空白頁：影印和掃描時自動跳過空白頁



- 可將掃描資料同時傳送到不同的目的地 (FTP/SMB/Email/USB)



傳真

- 可設定常用連絡者資訊，能夠避免不小心誤傳給不對的人。
- 可傳送到高達100個不同的目的地

- 節省紙張使用成本
列印：25合1
影印：4合1



- 標準搭載雙面影印/列印功能



單面 > 雙面

- 具有“作業完成通知”和“預防陰影滲透”等功能



- 高速掃描：以黑白62ipm/彩色46ipm*的速度進行掃描

- 支援網路傳真功能，可直接在電腦端進行傳真傳送和接收。



*限 ECOSYS M635cidn

安全防護能力

- 可透過IC卡認證管理功能進行部門管理



- 標準配備Kensington防盜安全插槽



- 標準搭載先進的網路安全協定 (SSL, IPsec) 以及防止不當登入功能
- 機密列印功能：必須在機器端輸入密碼後才可進行列印作業



以經濟生態為主的ECOSYS設計理念

- 低電力消耗 (符合Energy Star Ver.2.0規格標準)
採用低亮度白色LED燈管，在快速完成掃描的同時還可節省電力消耗。
- 不含有毒物質
符合RoHS (危害物質限用指令) 規範以及使用無鉛零件
- 採用長壽命感光鼓可減少廢棄零件的產生
- 可減低噪音的靜音模式功能



創新的商務應用程式

京瓷多功能複合機結合創新的商務應用程式能夠更有效地管理文件，HyPAS 解決方案平台可滿足獨特的工作流程需要。


- **KYOCERA MyPanel**
透過智慧型手機與平板電腦可遠端遙控KYOCERA設備
- **AirPrint**
可以從iOS裝置/Mac列印文件、照片和圖像等
- **KYOCERA Mobile Print**
可以從智慧型手機或平板電腦上列印檔案、網頁和圖片
- **KYOCERA Cloud Connect** (選購)
列印和掃描到雲端輕鬆不費力
- **KYOCERA Fleet Services** (選購)
從雲端進行設備維護
- **KYOCERA Net Manager** (選購)
機密文件保密處理，減少列印成本。
- **KYOCERA Net Device Manager** (選購)
經由遠端監控功能，協助您輕鬆地即時更新、維護、管理多台設備。
- **支援 WiFi Direct**
支援無線網路介面 (需選購1B-36無線網路卡)
可透過AirPrint/Google Cloud Print/Mopria/KYOCERA Mobile Print/KYOCERA MyPanel進行列印/掃描



		基本規格	
機型		ECOSYS M6630cidn	ECOSYS M6635cidn
主要功能		影印、列印、掃描、傳真	
顯像方式		數位雷射影像	
處理器		ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz	
列印速度(A4黑白/彩色)		每分鐘30/30頁	每分鐘35/35頁
掃描速度(A4)300dpi	單面	60/40 ipm	60/40 ipm
	雙面	26/17 ipm	62/46 ipm
記憶體容量(標準/最大)		標準1G(最大可擴充至3G)	
暖機時間		26秒	25秒
紙匣容量	標準紙匣	250張(標準紙匣)+100張(手送進紙匣)	
	最大進紙量	1,850張(標準紙匣+500張擴充紙匣PF-5100x3+手送進紙匣)	
紙張尺寸	標準紙匣	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340mm、Letter、Legal、自訂範圍(105 x 148 - 216 x 356mm)	
	手送進紙匣	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340mm、Letter、Legal、自訂範圍(70 x 148 - 216 x 356mm)	
紙張重量	標準紙匣	60 - 163 g/m ²	
	手送進紙匣	60 - 220 g/m ²	
雙面列印		紙張尺寸：A5R、A4/Legal、紙張重量：60-163g/m ²	
出紙方式/容量		紙張面朝下：250張	
操作面板		7吋LCD彩色觸控面板	
自動送稿機		標準(原稿最大容量75張、支援雙面掃描)	標準(原稿最大容量100張、雙面同步送稿)
體積(寬x深x高)		475 x 558 x 616(mm)	480 x 577 x 619.5(mm)
重量(不含裝機碳粉匣)		約35.4kg	約36.5kg
電力消耗(正常使用下)	影印/列印模式	536W/508W	582W/548W
	待機模式	66W	73W
	省電模式	0.6W	
運轉音量(ISO7779/ISO9296)	影印/列印模式	49.5dB(A)	52dB(A)
	待機模式	30dB(A)	
影印規格(標準)			
原稿尺寸		最大A4(Legal)-最小A6	
解析度		600 x 600 dpi	
首頁影印時間(黑白/彩色)		7.5秒 / 9秒	7.5秒 / 8.5秒
影印倍率	倍率範圍	25% - 400%(以1%為微調單位)	
	固定倍率	7段縮小 / 5段放大	
連續影印張數/份數		1 - 999張	
列印規格(標準)			
列印解析度		600 x 600 dpi、9600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi	
印表機語言		PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPLD3 (Postscript 3 相容)、XPS、PDF Direct Print Ver. 1.7	
首頁列印時間(黑白/彩色)		6.5秒 / 7.5秒	6秒 / 7.5秒
支援通訊協定		TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour	
支援作業系統		Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows 7/8.1/10、Apple Macintosh OS X 10.5、Linux	
連接介面		High Speed USB 2.0 介面 x1、10/100 BASE-TX/1,000 BASE-T 網路介面 x1、USB讀取介面 x2	
USB隨身碟列印		標準	
USB隨身碟列印支援檔案格式		TIFF、JPEG、PDF、XPS	
郵件列印		標準	
行動列印		AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print、Google Cloud Print	
掃描規格(標準)			
掃描色彩選項		自動色彩、全彩、灰階、黑白	
掃描解析度		600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi	
檔案格式		TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、加密PDF、PDF/A-1、PDF/A-2、MS Office文件(選購)、可搜尋式PDF(選購)	
讀取模式		文字、照片、文字+照片、文字(細線)	
傳輸模式		Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP or FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA	
地址簿		200組(一般地址)、50組(群組地址)	
傳真規格(標準)			
原稿尺寸		最大A4(Legal)-最小A6	
壓縮方式		MMR、MR、MH、JBIG	
傳真速度		33.6 kbps	
記憶體		6MB	
快速鍵		100個	
網路傳真		支援	
耗材與選購配備			
原廠碳粉匣		TK-5276K：黑色(8,000張) TK-5276C：青藍色(6,000張) TK-5276M：洋紅色(6,000張) TK-5276Y：黃色(6,000張)	TK-5286K：黑色(13,000張) TK-5286C：青藍色(11,000張) TK-5286M：洋紅色(11,000張) TK-5286Y：黃色(11,000張)
裝機碳粉容量		黑色碳粉匣 3,500張 青藍色/洋紅色/黃色碳粉匣 2,500張	黑色碳粉匣 6,000張 青藍色/洋紅色/黃色碳粉匣 5,000張
維護套件		主機專用：MK-5144(200,000張)、DP專用：MK-3140(200,000張)	
擴充紙匣		PF-5100：500張(最多3個)	
硬碟資料保密套件		Data Security Kit(E)	
IC卡認證套件(需搭配專用讀卡機)		Card Authentication Kit(B)	
千兆乙太網路介面		IB-50	
無線網路介面		IB-36、IB-51	
SSD固態硬碟		HD-6:SD 32GB、HD-7:SSD 128GB	
OCR掃描啟用套件		Scan Extension Kit(A)	
IC卡認證套件讀卡機		Card Reader Holder 10	
簡易手動裝訂器(單針裝訂)		MS-5100 B：最大可裝訂20張(80g/m ²)、專用釘書針：SH-13	

*公值符合ISO/IEC 19798。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同因素而改變

經銷商



台灣京瓷辦公資訊系統股份有限公司
KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation

消費者服務專線：0800-055-828
www.kyoceradocumentsolutions.com.tw
TEL：02-2507-6709 FAX：02-2507-8432

KYOCERA